

# Kvaliteedinõuded paberipuule; kasepaberipuu

Kehtiv alates 01.06.2014.

Alltoodud kvaliteedinõuded on informatiivsed. Täpsustatud kvaliteedinõuded antakse eellepingu sõlmimisel.

Sortiment KASEPABERIPUU/ näitaja	Tingimused
<b>1. Pikkus</b>	3,0 m (+/- 0,1 m)
<b>2. Läbimõõt</b>	
- peenem ots (min)	7,0 cm koore pealt
- jämedam ots (max)	60,0 cm koore pealt
<b>3. Kõverus</b>	
- liht- ja/või liitkõverused	lubatud; seejuures kõveruste läbimõõt ei tohi ületada rohkem kui 30,0 cm võrra noti suurimat diameetrit ja kõveruste max läbimõõduks on lubatud 70,0 cm.
- järsud kõverused	ei ole lubatud
<b>4. Laasimine</b>	
- oksatüüka kõrgus	lubatud max 3,0 cm koore alt
- murdunud oks	lubatud alla 1,0 cm läbimõõduga pikkusega kuni 15,0 cm
- harulised notid ja tüüakus	ei ole lubatud
<b>5. Mädanik</b>	
- metsamädanik	lubatud pehme ja/või kõva mädanik max 1/3 noti otsa läbimõõdust koore alt
- pinnamädanik	ei ole lubatud
- laomädanik	ei ole lubatud
-metsakuiv	ei ole lubatud
<b>6. Värskus</b>	lubatud käesoleva raieperioodi lõige või max ühe kuivamisperioodi vanune puit
<b>7. Võõrad puuliigid</b>	ei ole lubatud
<b>8. Võõrkehad ja lisandid</b>	süsi, tahm, savi, kivid, metall, plastik, kemikaalid ja muud lisandid ei ole lubatud
<b>9. Radioaktiivsus</b>	< 0, 15 µsv/h